

# GAZ 3000 W

OS/OW 18/23-1 KE/AE 23/31

 **BOSCH**

[sr] Uputstvo za upotrebu

## Sadržaj

---

<b>1</b>	<b>Simboli i sigurnosna uputstva .....</b>	<b>3</b>
1.1	Objašnjenje simbola .....	3
1.2	Sigurnosna uputstva .....	3
<b>2</b>	<b>Pregled posluživanja .....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Puštanje u rad .....</b>	<b>5</b>
3.1	Pre puštanja u rad .....	5
3.2	Uključenje i isključenje uređaja .....	5
3.3	Uključivanje grejanja .....	5
3.4	Regulacija grejanja .....	6
3.5	Podešavanje temperature akumulacionog bojlera (OS...) .....	6
3.6	Temperatura i količina tople vode (OW ..)	7
3.7	Letnji režim rada - priprema samo tople vode .....	7
3.8	Zaštita od smrzavanja .....	7
3.9	Zaštita od blokiranja pumpe .....	7
3.10	Dijagnoza smetnji .....	7
<b>4</b>	<b>Važne napomene .....</b>	<b>8</b>
4.1	Smetnje .....	8
4.2	Kontrola rada .....	8
4.3	Čišćenje oplate i uređaja .....	8
4.4	Ušteda energije .....	8
<b>5</b>	<b>Podaci o uređaju .....</b>	<b>9</b>
<b>6</b>	<b>Kratka uputstva za upotrebu .....</b>	<b>10</b>

---

## 1 Simboli i sigurnosna uputstva

### 1.1 Objasnjenje simbola

#### Upoznajte se sa upozorenjem



Upoznajte se sa upozorenjem u tekstu označavaju se upozoravajućim trouglom.  
Osim toga, reči upozorenja označavaju vrstu i stepen opasnosti koja se javlja ukoliko se ne poštuju mera za sprečavanje opasnosti.

Definisane su sledeće reči upozorenja koje se mogu koristiti u dokumentu:

- **PAŽNJA** znači da mogu nastati materijalne štete.
- **OPREZ** znači da mogu nastati luke do srednje telesne povrede.
- **UPOZORENJE** znači da mogu nastati teške do smrtnе telesne povrede.
- **OPASNOST** znači da mogu nastati teške telesne povrede i telesne povrede opasne po život.

#### Važne informacije



Važne informacije, za koje ne postoje opasnosti od povreda ili materijalnih šteta, označene su sledećom oznakom.

#### Druzi simboli

Simbol	Značenje
►	Korak u postupku rukovanja
→	Unakrsna referenca na druga mesta u dokumentu
•	Spisak/stavke spiska
-	Spisak/stavke spiska (2. nivo)

tab. 1

### 1.2 Sigurnosna uputstva

#### U slučaju pojave mirisa gase:

- Zatvoriti gasnu slavinu.
- Otvoriti prozor.
- Neuključivati električne prekidače.
- Ugasiti otvoreni plamen.
- Sa sigurne udaljenosti obratiti se lokalnoj distribuciji gasa tj. stručnoj firmi.

#### U slučaju pojave dima u prostoriji:

- Zatvoriti gasnu slavinu i isključiti uredaj.
- Otvoriti prozore i vrata.
- Obratiti se lokalnoj distribuciji gasa tj. stručnoj firmi.

#### Podešavanje, ugradnja:

- Uredaj može montirati samo stručno osposobljena firma sa odgovarajućim licencama.
- Uredaj može pustiti u rad i podešavati samo ovlašćeni serviser.
- Nipošto ne vršiti izmene na gasnom delu uređaja.
- Ne smanjivati niti prekrivati ventilacione otvore na vratima, prozorima i zidovima. U slučaju renoviranja i ugradnje dihtujuće bravare, obavezno predvideti ventilacione otvore.

#### Održavanje

- Preporuke za krajnjeg korisnika: potpisati ugovor o godišnjem održavanju uređaja sa ovlašćenim servisom.
- Korisnik uređaja je odgovoran za održavanje uređaja u smislu sigurnosti i očuvanja čovekove okoline.
- Ugradjivati samo originalne rezervne delove!

#### Eksplozivne i zapaljive materije

- Ne skladištite i ne koristite zapaljive materijale (papir, razredivače, boje itd.) u blizini gasnog aparata.



#### Vazduh za sagorevanje

- Da bi se sprečila korozija, vazduh za sagorevanje treba da bude bez agresivnih supstanci kao što su halogeni ugljovodonici, npr. hlor i fluora.


#### Saveti za krajnjeg korisnika

- Obučiti korisnika uređaja za rukovanje gasnim uređajem. Objasnitи princip rada kotla i priložiti uputstvo za korišćenje.
- Upozoriti korisnika da ne sme ni nakon način vršiti izmene na instalaciji tj. na gasnom kotlu.

## 2 Pregled posluživanja

8.1  
8

Bojler (pričak zadnjeg dela)



170      172      173      170

6720606923-13,1AL

Bojler (pričak odozgo)

sl. 1

- [8] Manometar
- [8.1] Pokazivač temperature, pokazivač radnih funkcija i dijagnoze greške
- [38] Slavina za punjenje
- [43] Razvodni vod grejanja
- [44] Razvodni vod tople vode
- [46] Priklučak hladne vode
- [47] Povratni vod grejanja
- [61] Taster za poništavanje smetnji
- [97] Regulator temperature za topalu vodu
- [135] Glavni prekidač
- [136] Regulator temperature za polazni vod grejanja
- [170] Slavina za održavanja na polaznom i povratnom vodu
- [172] Gasna slavina
- [173] Ventil na vodu hladne vode

### 3 Puštanje u rad

#### 3.1 Pre puštanja u rad

##### Otvoriti gasnu slavinu (172)


- Ručku okrenuti u levo do graničnika (ručka u smeru strujanja = otvoreno).

##### Slavine za održavanje (170)

- Otvoriti ventil, tako da je prorez u smeru strujanja. Prorez poprečno na strujanje = zatvoren.

##### OW-uredaji: hladna voda (173)

- Otvoriti ventil, tako da je prorez u smeru strujanja. Prorez poprečno na strujanje = zatvoren.



sl. 2


##### Kontrolisanje pritiska vode na strani grejanja

Kazaljka na manometru (8) treba da se nalazi između 1 bar i 2 bar.

Vaš instalater će vas obavestiti ukoliko je potrebna viša nameštena vrednost.

**Max. pritisak** od 3 bar ne sme se premašiti kod najviše temperature vode u sistemu grejanja (otvoriti sigurnosni ventil).

- Kada se kazaljka nalazi ispod 1 bar (kod hladne instalacije): dopuniti vodu, sve dok se kazaljka ponovo ne nađe između 1 bar i 2 bar.




sl. 3

#### 3.2 Uključenje i isključenje uređaja

##### Uključivanje

- Glavnu sklopku postaviti u položaj I. Termometar pokazuje temperaturu polaznog voda grejanja vode.



sl. 4


##### Izključivanje

- Glavni prekidač postaviti u položaj 0. Ugradni sat ostaje aktivan 70 minuta, koliko traje rezerva hoda.

#### 3.3 Uključivanje grejanja

Temperatura u razvodnom vodu je podesiva u rasponu od 45 - 90 °C. Kotao radi sa kontinualnom regulacijom plamena, što znači da se veličina plamena prilagođava trenutnim zahtevima za toplotom.


- ▶ Okrenuti regulator temperature polaznog voda grejanja  i podešiti željenu temperaturu u rasponu 45 do 90 °C. Kada gorionik radi, uključena je LED dioda. Termometar pokazuje nameštenu temperaturu.



sl. 5

#### 3.4 Regulacija grejanja

- ▶ Podesite temperaturu na regulatoru (TR...) na željenu vrednost.



sl. 6

#### 3.5 Podešavanje temperature akumulacionog bojlera (OS...)




##### UPOZORENJE:

- ▶ Opasnost od opekotina!
- ▶ Temperaturu u normalnom režimu ne podešavati na temperaturu višu od 60 °C.
- ▶ Temperaturu do 70 °C podešiti samo privremeno (termička dezinfekcija).

##### Kod akumulacionih bojlera sa NTC senzorom

- ▶ Podesite temperaturu vode u akumulacionom bojleru preko tastera .
- Postignuta temperatura se može očitati na termometru na samom bojleru.



sl. 7

Položaj tastera	Temperatura vode
Levi graničnik	cca. 10 °C (zaštita od smrzavanja)
Desni graničnik	cca. 70 °C

tab. 2



Preporučje se namestiti maksimalnu temperaturu ne više od 60 °C.

### 3.6 Temperatura i količina tople vode (OW ..)

Kod OW uređaja temperatura tople vode je podešiva na tasteru za podešavanje temperature vode  u rasponu od 40 - 60 °C (slika 7).

Količina tople vode se ograničava na cca. 10 l/min.

Položaj regulatora	Temperatura vode
Levi graničnik	cca. 40 °C
Desni graničnik	cca. 60 °C

tab. 3

### 3.7 Letnji režim rada - priprema samo tople vode

#### Kod regulatora temperature prostorije

- ▶ Taster za regulaciju temperature grejanja  okrenuti u krajnji levi položaj.  
Grejanje je isključeno. Ostaje zadržana funkcija pripreme tople vode, a sobni termostat i ugradni sat su i dalje pod naponom.

### 3.8 Zaštita od smrzavanja

- ▶ Uključuti grejanje.
- ili-
- ▶ Pomešati sredstvo za zaštitu od smrzavanja FSK (Schilling Chemie) ili Glytermin N (BASF), sa udelom 20 -50 % sa vodom u instalaciji grejanja (ovo je zaštita samo za instalaciju grejanja!).

### 3.9 Zaštita od blokiranja pumpe

Uvek kada je uređaj u poziciji I uključen, pumpa se pokreće na svaka 24<sup>1)</sup> sata u trajanju od cca 1 minute, kako bi se sprečilo blokiranje.

### 3.10 Dijagnoza smetnji

Gasni kotlovi poseduju sistem za dijagnozu smetnji. Detekcija smetnji se pokazuje treptavim tasterom (61) za poništavanje smetnji i s nekoliko zelenih LED termometara (8.1). Uredaj će se pustiti u rad tek kada se otkloni greška i pritisne taster za poništavanje smetnji.

---

1) Od poslednjeg uključenja

## 4 Važne napomene

### 4.1 Smetnje

Tokom rada mogu se pojaviti smetnje.

Kada trepti taster  :

- ▶ Pritisnuti taster  sve dok on prestane da trepti. Uredaj se ponovo pušta u rad i termometar pokazuje temperaturu polaznog voda.
- ▶ Uredaj isključiti i ponovo uključiti. Uredaj se ponovo pušta u rad i termometar pokazuje temperaturu polaznog voda.

Ako se uređaj sam isključuje:

Eventualno je reagovala kontrola dimnih gasova (samo OS/OW.. KE-uredaji).

- ▶ Prostoriju provetriti najmanje 10 min.
- ▶ Uredaj ponovo pustiti u rad.

Ako se smetnja ne može otkloniti:

- ▶ Obavestiti ovlašćenog servisera.

### 4.2 Kontrola rada



Neka vam stručnjak pokaže kako se uređaj puni/prazni.

Sledeće kontrole rada možete izvršiti samostalno:

- ▶ Pritisak vode kontrolisati na manometru.

### 4.3 Čišćenje oplate i uređaja

- ▶ Oplatu očistiti vlažom krpom, a pri tome ne koristiti oštara ili negrazujuća sredstva za čišćenje.

### 4.4 Ušteda energije

#### Štedljivo grejati

Uredaj je tako konstruisan da se potrošnja gasa i zagadnje okoline održava što je moguće nižim. Prema trenutnim potrebama za toplotom u stanu reguliše se dovod gasa do gorionika. Uredaj radi dalje s malim plamenom ako su potrebe toplove manje. Ovaj proces se naziva – kontinualna regulacija plamena. Zahvaljujući kontinualnoj regulaciji odstupanja temperature su manja, a toplota u prostorijama je jednoličnija. Na taj način uređaj duže vreme radi, ali ipak troši manje gase nego uređaj koji se stalno uključuje i isključuje.

#### Instalacije grejanja s regulatorom temperature prostorije

##### TR...

Prostorija u kojoj je ugrađen regulator temperature prostorije određuje temperaturu za ostale prostorije (vodeća prostorija). U ovoj prostoriji ne sme biti ugrađen nikakav termostatski

radijatorski ventil.

Regulator temperature uređaja mora biti namešten na maksimalni računski pritisak instalacije grejanja.

U svakoj prostoriji (osim vodeće prostorije), temperatura se mora nameštati individualno, preko termostatskih radijatorskih ventila. Ako u vodećoj prostoriji želite nižu temperaturu nego u drugim prostorijama, tada regulator temperature ostavite na nameštenoj vrednosti i prigušite radiator na ventilu.

#### Noćno sniženje

Sniženjem temperature prostorije tokom dana i noći mogu se uštedeti zнатне količine goriva. Sniženje temperature za 1K može nam doneti uštedu energije do 5%. Ne preporučuje se da se temperatura prostorije spušta ispod +15 °C. Odgovarajuća uputstva za korišćenje mogu se naći u uputstvu za korišćenje regulatora.

#### Topla voda

Niža temperatura na regulatoru temperature znači veću uštedu energije.

#### Ostale informacije

Ako još imate dodatna pitanja, обратите се vašem serviseru ili nam pišite.

## 5 Podaci o uređaju

Ako trežite usluge servisa tada se preporučuje da servisu date tačne podatke o vašem uređaju.

Ove podatke možete uzeti sa tipske pločice ili nalepnice topa uređaja.

Oznaka uređaja:

.....

Datum prozvodnje (FD...):

.....

Datum puštanja instalacije:


.....

Izvodač instalacije:


.....

## 6 Kratka uputstva za upotrebu

### Ukjučivanje / isključivanje




### Uklučivanje grejanja




### Nameštanje regulatora temperature prostorije



### Nameštanje temperature tople vode



### Letnji pogon (samo topla voda)







Robert Bosch d.o.o.  
Milutina Milankovića 11a  
11070 Novi Beograd  
Srbija

Tel.: (+381) 11 2052 373  
Fax: (+381) 11 2052 377  
[www.bosch-climate.rs](http://www.bosch-climate.rs)