



BOJLERI VELIKE LITRAŽE ZA PODNU MONTAŽU SA
IZMENJIVAČEM TOPLOTE

EV 9S 160 60

SAP	301408
Zapremina	155 L
Neto težina	56 kg
Izolacija (čvrsti PU)	50 mm
Površina izmenjivača toplote S1	0.96 m ²
Zapremina izmenjivača toplote S1	5.8 L
Toplotni gubici ΔT 45K	51 W
Energetska klasa	B
Maksimalna radna temperatura	95 °C
Maksimalna radna temperatura izmenjivača toplote	110 °C
Nazivni pritisak vodenog rezervoara	8 bar
Nazivni pritisak izmenjivača toplote	6 bar



Maksimalna količina istočene vode MIX 45°C (**15-60°C), Isključeno napajanje (S1)	203 L
Prečnik	600 mm



Informacije

EV 9S 160 60

- Visoko učinkovita izolacija od tvrde PU
- Visokokvalitetna emajlirana zaštita koja osigurava dugi vijek trajanja
- Učinkovita zaštita anoda
- Servisna prirubnica za jednostavno pregledavanje i čišćenje uređaja
- Mogućnost ugradnje električnog grejača
- Opcija za ugradnju termo regulatora
- Opcija za ugradnju termo senzora

Serie information

EV 9S 160 60

Raspon uključuje modele sa volumenom od 160 do 2000 litara sa jednim izmjenjivačem toplote. Prikladno za zadovoljenje zahteva jedne stambene zgrade ili više porodičnih kuća ili industrijskih potreba.